



IT Iluminaciones
Técnicas

Catálogo de Productos



Clínica El Pinar, Bucaramanga

LÍNEA ESPECIALIZADA

Elaboradas en acero con el más alto estándar de calidad, con acabado en pintura electroestática, equipo eléctrico LED o fluorescente, multivotaje y garantía de 3 a 5 años.

Uso interior de espacios a mediana altura con diseños adaptables a la necesidad específica.

Comúnmente utilizadas en:

- Centros de Reclusión Penitenciarios • Centros Hospitalarios
- Cuartos Fríos • Clínicas • Áreas limpias

Fácil mantenimiento, de fácil instalación:

- Incrustar • Sobreponer • Descolgar

Desarrolladas bajo características físicas específicas tales como:

- Anti-vandalismo • Hermeticidad



IT 100

Descripción del producto:

Luminaria Hermética, grado de protección **IP 65** contra polvos en suspensión y chorros de agua, ideal para su utilización en áreas húmedas y condiciones agrestes.

Usos y aplicaciones:

Luminaria utilizada en laboratorios, clínicas, plantas de procesamiento de comestibles parqueaderos, bodegas y cuartos limpios en general.

Chasis o carcasa:

(IT100) Poliéster reforzado con fibra de vidrio.


(IT100A y E) Policarbonato.

Difusor: Policarbonato, que además de ser un excelente transmisor de luz es altamente resistente al impacto.

Socket: Sello UL, fabricado en PBT/PC., resistencia a altas temperaturas.

Temperatura de operación (IT 100): min. -40°C max.70°C



Equipo eléctrico: marca ILTEC armonicos <10% importado sello UL multivoltaje garantía de 5 años.




Disponible en:




IT 100E - 1x2





IT 100AQ - 1x4





IT 100A - 1x4



IT 100 - 1x4





IT 100 - 2x4




* Version disponible en 4 y 6 fuentes

ANTIVANDALICA CLEAN



Disponible en:



Descripción del producto: Luminarias de incrustar, sobreponer o adosar a muro, para aplicaciones donde se requieran altos niveles de seguridad. El principal objetivo en el diseño es crear luminarias antivandálicas.

Chasis: Lámina CR y galvanizada de diferentes calibres que en su combinación encontramos una luminaria robusta y fuerte.

Difusor: Policarbonato de espesor de 3mm Aluminio anodizado, cuenta con gran resistencia a los impactos y con una transmisión lumínica del 90%.


Tornillería: La tornillería de seguridad exterior es tornillo tipo Torx Head Pin Center y los tornillos internos son fundidos en la lámina para mayor resistencia.

Socket: Sello UL, fabricado en PBT/PC., resistencia a altas temperaturas.



Acabado: Pintura electrostática con recubrimiento en polvo, curada al horno.

Equipo eléctrico: marca ILTEC armónicos <10% importado sello UL multivoltaje garantía de 5 años



ANTIVANDALICA LENS




Disponible en:



CLEAN



Disponible en:



Descripción del producto: Luminarias de incrustar o sobreponer, para aplicaciones donde se exija un alto nivel de asepsia y la ausencia de agentes contaminantes lo cual es vital para el éxito de los procesos allí realizados.

Usos y aplicaciones: Luminaria utilizada en laboratorios, clínicas, procesos de manipulación de alimentos y áreas especializadas en la manufactura de productos farmacéuticos.

Chasis: Lámina CR (según reglamentación RETILAP).


Difusor: Componentes acrílicos con diferentes acabados los cuales cuentan con altos índices de transmisión lumínica y control de rayos U.V.

Socket: Sello UL fabricado en PBT/PC, resistente a altas temperaturas.



Acabado: Pintura electrostática curada al horno con recubrimiento en polvo.

Equipo eléctrico: LED o fluorescente, multivoltaje y garantía de 3 a 5 años.



CLEAN OWEN



Disponible en:




FLOOR



Disponible en:





NEGATOSCOPIO



Disponible en:





NEGATOSCOPIO VERT.



Disponible en:





TRAFFIC



Disponible en:



FLOOR VERTICAL



Disponible en:





Clínica El Pinar, Bucaramanga
Luminaria utilizada: Clean Owen



Penintenciaria, Jamundí
Luminaria utilizada: Antivandalica



Penintenciaria, Jamundí
Luminaria utilizada: Antivandalica



Soluciones integrales e innovadoras de Iluminación enfocadas al ahorro de energía y conservación del medio ambiente.



Planta y Oficina principal: Calle 16 No. 12-29
PBX 8845555 Cel: 315 4139169
Cali-Colombia
www.iltec.com.co